Versión Melamina

Versión Barnizado

NORMATIVA.

Esta serie ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno obteniendo resultados correctos correspondiente a las normas:

· UNE-EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorio. Parte 1: Dimensiones.

· UNE-EN 527-2: 2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.

· UNE-EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Método de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.

· UNE 89401-2:2008. Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas.· UNE-EN 312:2010. Tablero de partículas. Especificaciones

· UNE-EN 622-1:2004. Tablero de fibras. Especificaciones. Parte 1:Requisitos generales.

UNE-EN 312:2010. Tablero de partículas. Especificaciones

UNE-EN 622-5:2010. Tablero de fibras. Especificaciones. Parte 5:Requisitos de los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF)

· UNE-EN ISO 12460-5:2016. Tableros derivados de la madera. Determinación de la emisión de formaldehido.

Las especificaciones técnicas de esta serie las encontrará en su correspondiente cuaderno técnico.

SERIE REALIZADA EN TABLERO BILAMINADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Tapa en melamina de 19 mm de espesor, canteada en ABS 2 mm, con aristas redondeadas a 2 mm de radio, mecanizada para montaje en estructura Organova.
2. Pies metálicos fabricados en acero laminado de 3 mm cortado por láser y plegado en dos ángulos rectos dando un perfil en U con tapeta para electrificación. En su parte superior cuenta con otros dos plegados a 45º. Regulables en altura mediante nivelador negro.
3. Estructura perimetral formada por largueros y travesaños realizados por tubos de 40x20x1.5. Pintada mediante aplicación de polvo epoxi-poliester al horno en colores antracita y blanco, con capa de espesor medio de 50 micras.
4. Con opción de mueble soporte lateral configurable, con marco exterior a inglete.

Complementos

4 Mueble soporte lateral

5 Faldón melamina-metálico



Embellecedor para subida de cables

Sistemas de electrificación

Acceso superior de cableado

Tapeta de electrificación de aluminio sistema "Anti-dust" que evita acumulación de polvo en zona de cableado gracias a su cepillo.

Canalización bajo mesa

Para completar la instalación y conseguir una gestión efectiva del cableado recomendamos usar los siguientes complementos:
* Bandeja portacable: a escoger entre chapa de acero plegada colgada del faldón o bandeja de fácil apertura que aporta máxima accesibilidad.

ACABADOS

Superficies y faldones en todas las melaminas de la carta de colores , canteadas en ABS en su color.

* Estructura en antracita texturado.
  Los niveladores siempre negros.

ANTRACITA TEXTURADO

* Estructura en blanco texturado.
  Los niveladores siempre negros.



BLANCO TEXTURADO

SERIE REALIZADA EN TABLERO RECHAPADO EN MADERA NATURAL BARNIZADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1. Tapa fabricada en tablero MDF rechapada en madera natural barnizada, de 20 mm de grosor total, cantos chapados en madera natural en todo su perímetro
2. Pies metálicos fabricados en acero laminado de 3 mm cortado por láser y plegado en dos ángulos rectos dando un perfil en U con tapeta para electrificación. En su parte superior cuenta con otros dos plegados a 45º. Regulables en altura mediante nivelador negro.
3. Estructura perimetral formada por largueros y travesaños realizados por tubos de 40x20x1.5. Pintada mediante aplicación de polvo epoxi-poliester al horno en colores antracita y blanco, con capa de espesor medio de 50 micras.
4. Con opción de mueble soporte lateral configurable, con marco exterior a inglete.

Complementos

4 Mueble soporte lateral

5 Faldón barnizado-metálico



Embellecedor para subida de cables

Sistemas de electrificación

Acceso superior de cableado

Tapeta de electrificación de aluminio sistema "Anti-dust" que evita acumulación de polvo en zona de cableado gracias a su cepillo.

Canalización bajo mesa

Para completar la instalación y conseguir una gestión efectiva del cableado recomendamos usar los siguientes complementos:
* Bandeja portacable: a escoger entre chapa de acero plegada cogida a larguero o bandeja de fácil apertura que aporta máxima accesibilidad.

ACABADOS

Superficies, costados de mesa y faldones Sobre nuestras chapas seleccionadas para esta colección, Haya natural vaporizada y Sapelly Rameado, ofrecemos los acabados de la carta de acabados barnizados, realizados con barnices poli-acrílicos respetuosos con el medio ambiente y terminación UV.

Debido a las características naturales de la madera los acabados pueden diferir de un lote de fabricación a otro. Las muestras son terminaciones aproximadas que se ven, al igual que el producto terminado, afectadas por los agentes ambientales

* Estructura en antracita texturado.
  Los niveladores siempre negros.

ANTRACITA TEXTURADO

* Estructura en blanco texturado.
  Los niveladores siempre negros.



BLANCO TEXTURADO

DESARROLLO DE LA SERIE

RECTA



AUXILIAR



MUEBLE



REUNIÓN RECTA



REUNIÓN REDONDA